

Een pracht van een plaat

Bijzonder hoge kwaliteit. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, diktes en kleuren. Makkelijk verwerkbaar. Ziedaar enkele kwaliteiten van Plastica Decorspaan. Maar boven alles is deze uitmuntende interieurplaat gewoon móói. Een regelrechte eyecatcher in elk interieur!

Overal toepasbaar, makkelijk te verwerken

Plastica Decorspaan is tweezijdig gelamineerd. Ideaal voor bureaubladen, kasten en meubilair, wandbekleding, winkelinrichting en standbouw. Waarvoor niet eigenlijk...? Plastica Decorspaan is werkelijk overal toepasbaar, zelfs in de meest veeleisende interieurs. Daarnaast is deze plaat heel makkelijk te verwerken, in hoge mate kras- en stootvast, hitte- en vochtbestendig, resistent tegen huishoudelijke chemicaliën, duurzaam én slijtvast. Een pracht van een plaat dus, verkrijgbaar in diverse diktes en de meest uiteenlopende kleuren, houtdessins en fantasiedecors.

Strakker dan strak

Hoe strak wilt u het hebben? Met Plastica Decorspaan kan het eigenlijk niet strakker. En dat bedoelen we zowel letterlijk als figuurlijk. Want deze kwalitatief hoogwaardige plaat heeft werkelijk een prachtige uitstraling. Een topper in alle opzichten, maar vóóral in decoratief opzicht.



Speciale uitvoeringen

Behalve in een standaard uitvoering (E1-P2), is Plastica Decorspaan ook verkrijgbaar in een vochtwerende (E1-P5) en brandvertragende (B1) uitvoering. Daarnaast kent deze hoogwaardige plaat twee extra productlijnen. Plastica Decorspaan Metal is een bijzonder decoratieve en breed inzetbare plaat met een oppervlak van aluminium (één- of tweezijdig). Ideaal voor keuken-, bad en designmeubels, hoogwaardige kastenbouw, verheven interieurbouw en moderne standbouw. Plastica Decorspaan Superfront is een tweezijdig gemelamineerde spaanplaat met extra dikke decorlaag voor nóg meer slag- en stootvastheid.



Decorspaan E1-P2

Productbeschrijving

De standaardserie Plastica Decorspaan draagt de naam E1-P2. De platen zijn tweezijdig gemelamineerd volgens EN 14322 en EN 14323. Plastica Decorspaan is verkrijgbaar in diverse diktes, kleuren, decoren en structuren.

Toepassingen

Voor bureaubladen, kasten en meubilair, wandbekleding, winkelinrichting en standbouw.

- dichte oppervlaktestructuur, daardoor hygiënisch en makkelijk te reinigen,
- hoge kras- en stootvastheid,
- hitte- en vochtbestendig,
- resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën,
- duurzaam en slijtvast.

technische informatie

Normen

Decorspaan E1-P2 voldoet aan de norm EN 312.

De tweezijdige melamine-toplaag is geproduceerd volgens EN 14322 en EN 14323.

Specificaties en afmetingen

- Densiteit: ca. 700 kg/m³
- Standaarddiktes:
 - 8 mm
 - 10 mm
 - 12 mm
 - 16 mm
 - 19 mm
 - 22 mm
 - 25 mm
 - 28 mm
 - 30 mm
 - 38 mm
- Afmetingen:
 - 2820 x 2070 mm = 5,84 m²
 - 2800 x 1850 mm = 5,18 m²
 - 5640 x 2070 mm = 11,67 m²



Structuren per afmeting

De oppervlaktestructuur geeft een extra 'finishing touch' aan uw gekozen kleur en decor.

	2820 X 2070 mm	2800 x 1850 mm	5640 x 2070 mm *	2800 x 2050 mm
FH fijne hamerslag	•		•	
PO poriën	•		•	
HG hoogglans		•		
MR masserelief	•			
MT mat	•		•	
SM softmat	•			
SF soft finish	•		•	
ST streep	•			
SU structura	•			
BR brilliant	•			
SG spiegelglans				•

* Op aanvraag tegen een minimale afname en tevens de mogelijkheid tot één zaagsnede.

Decorspaan E1-P5 (vochtwerend)

Productbeschrijving

E1-P5 is de serienaam voor Plastica Decorspaan in vochtbestendige kwaliteit. De tweezijdig gemelamineerde platen zijn speciaal verlijmd volgens EN 312-5. Dat maakt Decorspaan E1-P5 uiterst geschikt voor (constructieve) toepassingen in vochtige ruimten. Leverbaar met minimale afname vanaf twee stuks per decor en dikte.

Toepassingen

Voor meubilair en wandbekleding in vochtige ruimten zoals keukens.

technische informatie

Normen

Geproduceerd volgens EN 312-5.

Specificaties en afmetingen

- Densiteit: ca. 700 kg/m³
- Standaarddiktes:
 - 12 mm
 - 16 mm
 - 19 mm
 - 22 mm
 - 25 mm
 - 28 mm
 - 32 mm
 - 38 mm
- Afmetingen:
 - 2820 x 2070 mm = 5,84 m²
 - 2800 x 1850 mm = 5,18 m²



Decorspaan B1 (brandvertragend)

Productbeschrijving

Brandvertragend Plastica Decorspaan draagt de serienaam B1. De tweezijdig gemelamineerde spaanplaten zijn brandvertragend volgens EN 13501-2: classificering B-s2, d0. Tijdens de productie is een brandvertragend middel toegevoegd waardoor de plaat moeilijk ontvlamt en het risico bij brand is verkleind. Leverbaar met minimale afname vanaf twee stuks per decor en dikte.

Toepassingen

Voor interieurs waarin het brandrisico tot het minimum moet worden beperkt.

Kleuren, decoren en structuren

Zie kleurprogramma vanaf pagina 86.

technische informatie

Normen

Plastica Decorspaan B1 is geproduceerd volgens EN 13501-2 en draagt de classificering B-s2, d0.

Specificaties en afmetingen

- Densiteit: ca. 700 kg/m³
- Standaarddiktes:
 - 12 mm
 - 16 mm
 - 19 mm
 - 22 mm
 - 25 mm
 - 28 mm
 - 38 mm
- Afmetingen:
 - 2820 x 2070 mm = 5,80 m²
 - 2800 x 1850 mm = 5,18 m²

Decorspaan Metal

Productbeschrijving

Plastica Decorspaan Metal is een bijzonder decoratieve en breed inzetbare plaat met een prachtig oppervlak van echt metaal. De platen worden dan ook vaak gebruikt als voorzijden van meubilair en voor andere onderscheidende interieurdesigns. Uiteraard zijn de platen minder geschikt voor intensief gebruikte oppervlakken. Maar daar staat tegenover dat het echte blikvangers zijn. Zo is Decorspaan Metal met een aluminium-toplaag schitterend als verticaal frontelement. Platen uit de Metal-serie zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassingen

Voor keuken-, bad- en designmeubels, hoogwaardige kastenbouw, verheven interieurbouw en moderne standbouw.

Kleuren en decoren

Plastica Decorspaan Metal is verkrijgbaar in vijf varianten. Oppervlakten en kleuren kunnen verschillen, omdat met echte metalen wordt gewerkt.

M001 Alu natuur, M002 Alu mat (alléén eenzijdig), M003 Alu staal nuance, M004 Alu brons, M005 Alu champagne: Eenzijdig of tweezijdig met aluminium beplakte spaanplaat.

- eenzijdig met aluminiumlaag met beschermfolie, achterzijde Wit 1603 MT
- tweezijdig met aluminiumlaag met beschermfolie

technische informatie

Normen

Decorspaan E1-P2 volgens EN 312 met een aluminiumdecor. Plastica Decorspaan Metal is in E1-P2 verkrijgbaar, in de brandvertragende kwaliteit B1 en in de vochtwerende kwaliteit E1-P5.

Specificaties en afmetingen

- Dikte:
 - Standaarddikte: 19 mm
 - Andere diktes op aanvraag: 8 – 38 mm
- Diktetoleranties:
 - tot 20 mm: +/- 0,5 mm
 - vanaf 20 mm: +/- 1 mm
- Afmetingen:
 - 2800 x 1850 mm = 5,18 m² (netto maat 2790 x 1840 mm)
 - Voeg bij 1230/610 mm in de breedte maximaal 5 mm



Decorspaan Superfront

Productbeschrijving

De tweezijdig gemelamineerde spaanplaten uit de productlijn Plastica Decorspaan Superfront hebben een extra dik kernpapier (ca. 0,5, 0,8, 1,0 en 1,5 mm) voor meer slag- en stootvastheid. Plastica Decorspaan Superfront is op aanvraag leverbaar.

Tevens is Plastica Decorspaan Superfront met wit kernpapier op aanvraag leverbaar.

Toepassingen

Voor interieurtoepassingen waar een sterkere toplaag gevraagd is.

Kleuren, decoren en structuren

Zie kleurprogramma vanaf pagina 86.

technische informatie

Normen

Plastica Decorspaan Superfront is geproduceerd volgens EN 312.

Specificaties en afmetingen

- Densiteit: ca. 750 kg/m³
- Diktes: 12 – 38 mm
- Afmetingen:
 - 2820 x 2070 mm = 5,84 m²
 - 2800 x 1850 mm = 5,18 m²

Basis- en einddiktes decorlaag

Decorspaan Superfront 2820 x 2070 mm

(Basis)dikte Diktetolerantie -1,0 / +0,5 mm	Einddikte Dikte decorlaag 0,5 mm	Einddikte Dikte decorlaag 1,0 mm	Einddikte Dikte decorlaag 1,5 mm
12 mm	12,7 mm	13,3 mm	op aanvraag
16 mm	16,7 mm	17,3 mm	
19 mm	19,7 mm	20,3 mm	
22 mm	22,7 mm	23,3 mm	
25 mm	25,7 mm	26,3 mm	
28 mm	28,7 mm	29,3 mm	
30 mm	X	31,3 mm	
32 mm	32,7 mm	X	
38 mm	38,7 mm	39,3 mm	

Decorspaan Superfront 2800 x 1850 mm

(Basis)dikte Diktetolerantie -1,0 / +0,5 mm	Einddikte Dikte decorlaag 0,5 mm	Einddikte Dikte decorlaag 1,0 mm	Einddikte Dikte decorlaag 1,5 mm
12 mm	12 mm	13 mm	op aanvraag
16 mm	16 mm	17 mm	
19 mm	19 mm	20 mm	
25 mm	24,5 mm	25,5 mm	
38 mm	37,5 mm	X	

